



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-02/26-01/12
URBROJ: 238-18-02/2-26-4
Zagreb, 10. lipanj 2026.

Ovo rješenje postalo je pravomoćno
dana 14. 6. 2026.

U Zagrebu, 14. 6. 2026.

Odgovorni službenik:



Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21 i 142/23 u daljnjem tekstu: Zakon), povodom zahtjeva trgovačkog društva TABAK GRUPA d.o.o., OIB: 26214959465 iz Zaprešića, Krapinska ulica 64, zastupanoga po osobi ovlaštenoj u skladu sa Zakonom, za izdavanjem dozvole za gospodarenje otpadom, donosi

DOZVOLU ZA GOSPODARENJE OTPADOM

I. Dozvoljava se trgovačkom društvu TABAK GRUPA d.o.o., OIB: 26214959465 iz Zaprešića, Krapinska ulica 64 obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom na lokaciji gospodarenja otpadom u Zaprešiću, Krapinska ulica 64, na k.č.br. 325, k.o. Zaprešić.

II. Djelatnost iz točke I. uključuje postupke, vrste i količine otpada iz Tablice 2. Elaborata gospodarenja otpadom.

III. Tehnološki procesi i uvjeti obavljanja tehnoloških procesa postupka iz točke II. određeni su Elabortom gospodarenja otpadom.

IV. Otpad koji nastaje odnosno preostaje obavljanjem postupaka iz točke II. mora se predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada.

V. Ova dozvola vrijedi do 10. lipnja 2036. godine.

VI. Obvezuje se stranka da u roku od 6 mjeseci poduzme mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka/postupaka za koji joj je izdana ova dozvola, koje su određene Elabortom gospodarenja otpadom.

VII. Elabort gospodarenja otpadom (Verzija 1) prileži ovoj dozvoli i njen je sastavni dio.

VIII. Danom stupanja na snagu ove Dozvole prestaje važiti Dozvola za gospodarenje otpadom izdana trgovačkom društvu TABAK GRUPA d.o.o., OIB: 26214959465 iz Zaprešića, Krapinska ulica 64, KLASA: UP/I-351-02/25-01/31, URBROJ: 238-18-02/2-26-6 od 16. ožujka 2026. godine.

Obrazloženje:

Trgovačko društvo TABAK GRUPA d.o.o., OIB: 26214959465 iz Zaprešića, Krapinska ulica 64 (u daljnjem tekstu: Stranka) je dana 25. lipnja 2026. godine podnijelo ovom tijelu zahtjev za izdavanjem dozvole za gospodarenje otpadom. Uz zahtjev su tijekom postupka priloženi dokazi iz članka 32. stavka 4. Zakona.



Pregledom dostavljenih dokaza u postupku izdavanja dozvole utvrđeno je:

1. da stranka posjeduje akt kojim se dozvoljava uporaba građevine (dokaz: Uporabna dozvola za upotrebu proizvodno-poslovne građevine (proizvodnja polimernih cijevi i galanterije sa primjenom u građevinarstvu) na k.č.br. 325, k.o. Zaprešić (KLASA: UP/I-361-05/09-01/23, URBROJ: 238/1-18-10-09-6 od 10.6.2009.) izdano od strane Zagrebačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Zaprešić);
2. da stranka raspolaže građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom (dokaz: Izvadak iz BZP-a Općinskog suda u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zaprešić za k.č.br. 325, k.o. Zaprešić, Broj ZK uložka: 7567);
3. da je elaborat gospodarenja otpadom (izrađen 25. svibnja 2026. godine, Verzija 1) izrađen u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 106/22, 138/24 i 108/25, u daljnjem tekstu: Pravilnik);
4. da stranka raspolaže Garancijom br. 5402527514 izdanom dana 12. siječnja 2026. godine od strane ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., OIB: 23057039320, Rijeka, Jadranski trg 3a (sa rokom važenja do 31.1.2028.), a koja garancija osigurava pokriće troškova uklanjanja otpada u postupku izvršenja rješenja inspekcije zaštite okoliša Državnog inspektorata kada se inspeksijsko rješenje izvršava prisilno putem treće osobe na trošak izvršenika;

Ovo tijelo je sukladno odredbi iz članka 32. stavka 6. Zakona, po službenoj dužnosti izvršilo uvid u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Utvrđeno je da je stranka registrirana za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom za koju traži dozvolu.

Spisu predmeta prileže Posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Uprave za kazneno pravo, Odjela za kaznene evidencije (KLASA: 740-02/26-03/29495, URBROJ: 514-05-02-01-01/18-26-02 od 27.1.2026.) da stranka, prema raspoloživim podacima kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, nije osuđivana.

Sukladno članku 33. stavku 5. Zakona, proveden je očevid lokacije građevine. Očevidu je prisustvovao ovlašteni predstavnik podnositelja zahtjeva. O obavljenom očevidu sastavljen je Zapisnik (KLASA: UP/I-351-02/26-01/12, URBROJ: 238-18-02/2-26-3 od 9.6.2026.), a koji je uložen u spis predmeta.

Članak 40.a Pravilnika propisuje da, iznimno od članka 25. stavka 3. točke 9. Pravilnika, umjesto Elaborata zaštite od požara, odobrenja elaborata zaštite od požara i potvrde sa su mjere zaštite od požara provedene, može se priložiti dokaz da se lokacija gospodarenja otpadom usklađuje s propisima iz područja zaštite od požara. U navedenom smislu stranka je za predmetnu lokaciju u spis priložila Narudžbenicu kojom stranka, prema ponudi 2026-00218 od 27. svibnja 2026. godine, od tvrtke ZGI d.o.o. iz Zagreba, Vrandučka ulica 5, naručuje izradu elaborata zaštite od požara za lokaciju u Zaprešiću, Krapinska 64.

Obzirom da stranka već posjeduje dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom, KLASA: UP/I-351-02/25-01/31, URBROJ: 238-18-02/2-26-6 od 16. ožujka 2026. godine, te kako je u međuvremenu podnesen ovaj zahtjev za ishodom Dozvole za gospodarenjem otpadom, točkom VIII. izreke ove Dozvole određeno je da, prethodno izdana dozvola, danom stupanja na snagu ove Dozvole, prestaje važiti.

Temeljem svega navedenog odlučeno je kao u izreci ove Dozvole.



238|UPI35102260112|4

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove dozvole moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana po njenom primitku.

Žalba se predaje neposredno ovom Upravnom odjelu ili se šalje poštom putem ovog Upravnog odjela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, sa upravnom pristojbom u iznosu od 6,64 eura sukladno članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16 i 114/22), a prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 156/22).

Upravna pristojba za ovu dozvolu u iznosu od 185,81 eura propisno je naplaćena sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o upravnim pristojbama, a prema Tar. br. 53. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.



Savjetnik za zaštitu okoliša:

Tomislav Pratrić dr.vet.med.

Dostaviti:

1. TABAK GRUPA d.o.o., 10 290 Zaprešić, Krapinska ulica 64,
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

O tome obavijest:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80 – po pravomoćnosti

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

KMD Tabak grupa d.o.o. Krapinska ulica 64 , 10 290 Zaprešić za obavljanje
djelatnosti oporabe postupkom R3, R13,

za neopasni otpad

na lokaciji gospodarenja otpadom Krapinska ulica 64, 10 290 Zaprešić, k.č.br.
325, k.o. Zaprešić.

:

Mjesto i datum izrade: Zaprešić, 25.05.2026.

Verzija: 1

Dozvola za gospodarenje otpadom:

KLASA : <u>08/I-351-02/26-01/02</u>	
URBROJ: <u>238-18-02/2-26-9</u>	
DATUM: <u>10. 6. 2026.</u>	
PRIMJERAK ELABORATA: <u>1(1)</u>	

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

KMD Tabak grupa d.o.o. Krapinska ulica 64 , 10 290 Zaprešić za obavljanje
djelatnosti oporabe postupkom R3, R13,
za neopasni otpad
na lokaciji gospodarenja otpadom Krapinska ulica 64, 10 290 Zaprešić, k.č.br.
325, k.o. Zaprešić.

÷

Mjesto i datum izrade: Zaprešić, 25.05.2026.

Verzija: 1

Dozvola za gospodarenje otpadom:

KLASA :	M.P.
URBROJ:	
DATUM:	
PRIMJERAK ELABORATA:	

SADRŽAJ

<u>I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM</u>	<u>3</u>
<u>II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA</u>	<u>4</u>
POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM S PRIPADAJUĆIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA I KAPACITETIMA TEHNOLOŠKIH PROCESA	4
VRSTE OTPADA PO POSTUPCIMA GOSPODARENJA OTPADOM	5
DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA KOJA SE MOŽE NALAZITI NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU	6
OČITOVANJE O RECIKLIRANJU, PRIPREMI ZA PONOVDNU UPORABU I SVRSI POSTUPKA	7
<u>III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM.....</u>	<u>8</u>
OPĆI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM.....	8
POSEBNI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM	15
<u>IV. TEHNOLOŠKI PROCESI.....</u>	<u>22</u>
OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA.....	22
TABLICA 6.P1. PRIHVAT OTPADNE PLASTIKE	22
TABLICA 6.P2. SKLADIŠTENJE OTPADNE PLASTIKE.....	25
TABLICA 6.P3. RECIKLIRANJE OTPADNE PLASTIKE	28
<u>V. OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE.....</u>	<u>32</u>
TABLICA 7. POPIS OBVEZA PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE	32
<u>VI. NACRT PROSTORNOG RAZMJETAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA</u>	<u>33</u>
<u>VII.SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA</u>	<u>35</u>
<u>VIII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA</u>	<u>36</u>
<u>IX. IZRAČUNI.....</u>	<u>37</u>
<u>X. PRILOZI.....</u>	<u>38</u>
PRILOG I. PODACI O IZRAĐIVAČU ELABORATA	38

**I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI
GOSPODARENJA OTPADOM**

PODNOŠITELJ ZAHTJEVA:

NAZIV TVRTKE ILI OBRTA	Tabak grupa d.o.o.		
OIB	26214959465	MBO	
SJEDIŠTE			
MJESTO	Zaprešić	BROJ POŠTE	10 290
ULICA I BROJ	Krapinska ulica 64	ŽUPANIJA	Zagrebačka
TELEFON	00387 34 358 026,	E-POŠTA	ivan.tabak1@tel.net.ba
MOBITEL	00387 63 377 823	TELEFAKS	

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM:

MJESTO	Zaprešić	BROJ POŠTE	10 290
ULICA I BROJ	Krapinska ulica 64	ŽUPANIJA	Zagrebačka
KATASTARSKI PODACI			
K. O.	Zaprešić		
K. Č. BR.	325		
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI PODACI			
K.O.	Zaprešić		
ZK.UL.BR	2927		
ZK. Č. BR.	325		
AKT O UPORABI			
KLASA	URBROJ	NAZIV RJEŠENJA I TIJELO KOJE JE IZDALO RJEŠENJE	
UP/I-361-05/09-01/23	238/1-18-10-09-6	UPORABNA DOZVOLA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Zaprešić	

II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM S PRIPADAJUĆIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA I KAPACITETIMA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tablica 1. Postupci gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima i kapacitetima tehnoloških procesa

br	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	DOPUŠTENI KAPACITET TEHNOLOŠKOG PROCESA
1	R13	P1	Prihvat otpadne plastike	600 m ³
2		P2	Skladištenje otpadne plastike	600 m ³
3	R3	P3	Recikliranje otpadne plastike	2 000 t/god

VRSTE OTPADA PO POSTUPCIMA GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 2. Vrste otpada po postupcima

br	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM		DOPUŠTENI KAPACITET POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM
			POSTUPAK OPORABE OTPADA R	POSTUPAK ZBRINJAVANJA OTPADA D	
1.	02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)	3		2 000 t/god
			13		2 000 t/god
2.	07 02 13	otpadna plastika	3		2 000 t/god
			13		2 000 t/god
3.	12 01 05	strugotine plastike	3		2 000 t/god
			13		2 000 t/god
4.	15 01 02	plastična ambalaža	3		2 000 t/god
			13		2 000 t/god
5.	16 01 19	plastika	3		2 000 t/god
			13		30 t/god
6.	17 02 03	plastika	3		2 000 t/god
			13		30 t/god

7.	19 12 04	plastika i guma	3		2 000 t/god
			13		30 t/god

DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA KOJA SE MOŽE NALAZITI NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU

Tablica 3. Dopusštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU
1	02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)	30
2	07 02 13	otpadna plastika	30
3	12 01 05	strugotine plastike	30
4	15 01 02	plastična ambalaža	30
5	16 01 19	plastika	30
6	17 02 03	plastika	30
7	19 12 04	plastika i guma	30

Ukupna količina svih vrsta otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 30 t.

Ukupna količina svih vrsta opasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 0 t.

Ukupna količina svih vrsta neopasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 30 t.

OČITOVANJE O RECIKLIRANJU, PRIPREMI ZA PONOVDNU UPORABU I SVRSI POSTUPKA

Tablica 4. Svrha koja se postiže obavljanjem postupaka

br.	OZNAKA POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM D ILI R	1.SVRHA POSTUPKA
		2.OBRAZLOŽENJE O RECIKLIRANJU
		3.OBRAZLOŽENJE O PRIPREMI ZA PONOVDNU UPORABU
1	R13	Svrha prihvata otpadne plastike je evidencija vrsta i količina otpadne plastike koji se na lokaciju gospodarenja otpadom prihvaća na recikliranje.
		Postupak nije recikliranje.
		Postupak ne uključuje pripremu za ponovnu uporabu.
2	R13	Svrha skladištenja otpadne plastike na lokaciji je skladištiti otpadnu plastiku do postupka obrade (recikliranja) sukladno propisima.
		Postupak nije recikliranje.
		Postupak ne uključuje pripremu za ponovnu uporabu.
3	R3	Svrha postupka je proizvodnja proizvoda od reciklirane plastike.
		Postupak je recikliranje jer uključuje korištenje otpada (otpadna plastika) umjesto primarne sirovine (plastika) u sklopu proizvodnog procesa proizvodnje proizvoda od plastike (mljevenac i plastične cijevi) čime za nastali proizvod nije potrebno ukidati status otpada u posebnom postupku jer je svrha proizvodnog procesa proizvodnja proizvoda iz primarne sirovine koja nije otpad, a recikliranjem otpad zamjenjuje dijelom ili u cijelosti primarnu sirovinu.
		Postupak ne uključuje pripremu za ponovnu uporabu.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

OPĆI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.1. Opći uvjeti gospodarenja otpadom

Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21 i 142/23), Članak 5.st.1.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i ne uzrokuje štetni utjecaj na okoliš, a posebno:</i> <i>1. ne uzrokuje rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti</i> <i>2. ne uzrokuje neugodu zbog buke i neugodnih mirisa</i> <i>3. ne uzrokuje štetan utjecaj na krajolik ili mjesta od posebnog interesa i</i> <i>4. ne uzrokuje nastajanje eksplozije ili požara.</i>
Način ispunjavanja	Postupci i procesi gospodarenja otpadom provode se na način sukladan važećim propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom odnosno sukladno propisanim općim i posebnim uvjetima gospodarenja otpadom, te sukladno posebnim propisima koji reguliraju zaštitu na radu i zaštitu od požara. Za lokaciju proizvodnog pogona je izrađen Elaborat zaštite od požara koji uključuje provedbu svih propisanih mjera zaštite od požara. Sustav za gašenje požara je uspostavljen na lokaciji. Građevina je opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara. Elaborat zaštite od požara sastavni je dio glavnog projekta kojim se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primjenjene u glavnom projektu sukladno tehničkim normativima i hrvatskim normama iz područja zaštite od požara. Za lokaciju je u izradi novi Elaborat zaštite od požara koji će uključivati i ažurirati provedbu svih propisanih mjera zaštite od požara. Za lokaciju je u izradi novi Elaborat zaštite od požara koji će biti izrađen u propisanom roku i koji će uključivati i ažurirati provedbu svih propisanih mjera zaštite od požara. Gospodarenje otpadom u vidu recikliranja otpadne plastike sastavni je dio postojećeg proizvodnog procesa proizvodnje plastičnih proizvoda. Proizvodni proces obavlja se u zatvorenoj hali a tehnologija ne uključuje korištenje opasnih tvari kao ni ispuštanje otpadne vode, otpadnih plinova odnosno ne uzrokuje štetni utjecaj na okoliš, a posebno: <i>1. ne uzrokuje rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti</i> <i>2. ne uzrokuje neugodu zbog buke i neugodnih mirisa</i>

	3. ne uzrokuje štetan utjecaj na krajolik ili mjesta od posebnog interesa i 4. ne uzrokuje nastajanje eksplozije ili požara.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 106/22, 138/2024), Članak 13. stavak. 1. točka 1.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more ili je onemogućeno da otpad dođe u doticaj s oborinskom vodom</i>
Način ispunjavanja	Na predmetnoj lokaciji nalazi se proizvodno poslovna građevina (Hala) koja je zatvorena i natkrivena te ima čvrstu nepropusnu podlogu, stoga u hali nema doticaja oborinske vode sa otpadom. Pripremljena plastika se može skladištiti i izvan objekta hale jer joj vlaga ne smeta i gdje će se skladišiti u jumbo vrećama ili u oktabinima (bulk spremnici) koji su zatvoreni i osigurani od doticaja oborinske vode te neće biti doticaja oborinske vode sa otpadnom plastikom.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 13. stavak. 1. točka 2.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš</i>
Način ispunjavanja	Građevina je pod stalnim nadzorom djelatnika društva TABAK GRUPA d.o.o. ili zaštitara. Otpad se skladišti i obrađuje u ograđenom nadziranom prostoru tako nije omogućeno ispuštanje u okoliš.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 13. stavak. 1. točka 3.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada</i>
Način ispunjavanja	Građevina (hala) i lokacija u cijelosti ima asfaltiranu i betonsku čvrstu podlogu otpornu na djelovanje otpada.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 13. stavak. 1. točka 4.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu.</i>
Način ispunjavanja	Građevina je pod stalnim nadzorom djelatnika društva TABAK GRUPA d.o.o. ili zaštitara i nije omogućen pristup neovlaštenim osobama. Cijeli prostor ograđen je čvrstom ogradom uz kontrolu ulaza i izlaza kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama. Na vidnom mjestu istaknuti su znakovi zabrane neovlaštenog kretanja a osiguran je i sustav tehničke zaštite - videonadzor.

Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 13. stavak. 1. točka 5.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad.</i>
Način ispunjavanja	U svrhu obavljanja procesa na siguran način postavljene su na vidljivom i pristupačnom mjestu upute za rad i planovi djelovanja u slučaju akcidenta te upute i upozorenja sukladno propisima o zaštiti na radu. Svaki djelatnik se prilikom zapošljavanja ili raspoređivanja na drugo radno mjesto zadužuje sa svim radnim uputama značajnim za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se raspoređuje. Svi djelatnici su osposobljeni za rad na siguran način za poslove koje obavljaju. Na svim uređajima s povećanim opasnostima postavljene su upute za siguran rad te su označeni oznakama vezano uz sigurnost na radu. Sve radne upute dostupne su djelatnicima, direktno ili preko neposredno nadređenih osoba.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 13. stavak. 1. točka 6.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom.</i>
Način ispunjavanja	Građevina je opremljena rasvjetom. Zatvorena hala opremljena je umjetnim izvorom svjetlosti.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 13. stavak. 1. točka 7.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Da je lokacija gospodarenja otpadom označena sukladno članku 19. ovoga Pravilnika</i>
Način ispunjavanja	Lokacija gospodarenja otpadom označena sukladno članku 19. ovoga Pravilnika. Na ulazu se nalazi tabla koja sadrži natpis sa slijedećim oznakama: - »GOSPODARENJE OTPADOM« - TABAK GRUPA d.o.o. - OIB : 26214959465 - Radno vrijeme: PON - PET: 07,00 h – 15,00 h
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 13. stavak. 1. točka 8.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Da je do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu</i>
Način ispunjavanja	U svakom trenutku omogućen je siguran i nesmetan kolni prilaz građevini i prostorima na kojima se obavljaju tehnološki procesi.

Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 13. stavak. 1. točka 9.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.</i>
Način ispunjavanja	Građevina je opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada i to: • spremnicima za prihvrat rasutog otpada te • alatom za sakupljanje rasutog materijala: lopata i metla.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 13. stavak. 1. točka 10.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Da su mjere zaštite od požara provedene za sve postupke gospodarenja otpadom koje se dopušta obavljati, te za sve količine i vrste otpada koje se dopušta držati na lokaciji gospodarenja otpadom.</i>
Način ispunjavanja	Lokacija gospodarenja otpadom je proizvodni pogon za proizvodnju plastičnih proizvoda pa skladištenje gotovih plastičnih proizvoda i plastične sirovine (mljevenac) podliježe istim mjerama zaštite od požara kao i skladištenje otpadne plastike koja zamjenjuje primarnu sirovinu. Elaborat zaštite od požara sastavni je dio glavnog projekta kojim se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primjenjene u glavnom projektu sukladno tehničkim normativima i hrvatskim normama iz područja zaštite od požara. Za lokaciju je u izradi novi Elaborat zaštite od požara koji će biti izrađen u propisanom roku i koji će uključivati i ažurirati provedbu svih propisanih mjera zaštite od požara.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 13. stavak. 3.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom uključuje gospodarenje opasnim otpadom potrebno je udovoljiti i sljedećim uvjetima:</i> <i>1. da je građevina natkrivena i</i> <i>2. da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad.</i>
Način ispunjavanja	Postupak ne uključuje opasni otpad. Nije primjenjivo.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 13. stavak. 4.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Iznimno od stavka 3. točke 1. ovoga članka građevina ne mora biti natkrivena ako se u Elaboratu gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Elaborat), odnosno upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, ovisno o opasnom svojstvu i vrsti otpada kojim će se u njemu gospodariti, iznesu i obrazlože razlozi zbog kojih građevina ili dio građevine ne može biti natkriven, ako posebnim propisima</i>

	<i>kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada nije propisano drugačije.</i>
Način ispunjavanja	Postupak ne uključuje opasni otpad. Pripremljena plastika se može skladištiti i izvan objekta hale jer joj vlaga ne smeta i gdje se može skladištiti u jumbo vrećama ili u oktabinima (bulk spremnici) koji su zatvoreni i osigurani od doticaja oborinske vode.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 13. stavak. 5.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Svaki postupak gospodarenja otpadom, koji se obavlja s vrstom otpada određenom uputom objavljenom na mrežnoj stranici Ministarstva i koji može uzrokovati neugodu zbog mirisa otpada izvan lokacije gospodarenja otpadom, mora se obavljati uz primjenu tehničkih mjera kojima se sprečava neugoda uzrokovana mirisom otpada.</i>
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne obavlja se vrstom otpada određenom uputom objavljenom na mrežnoj stranici Ministarstva. Reciklira se isključivo industrijska čista plastika bez biorazgradivih primjesa i ne očekuje se pojava neugodnih mirisa.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 13. stavak. 7.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>Pravna ili fizička osoba – obrtnik koji obavlja djelatnost oporabe otpada ili djelatnost zbrinjavanja otpada i koji za obavljanje tih djelatnosti na određenoj lokaciji gospodarenja otpadom nije obvezna ishoditi okolišnu dozvolu, obvezna je za tu lokaciju imati uveden odgovarajući sustav upravljanja okolišem što uključuje ISO 14001, EMAS, uključujući EMAS »easy« ili sustav koji je u skladu s točkom 1. Dodatka I Preporuka Vijeća o okolišno prihvatljivom gospodarenju otpadom (OECD/LEGAL/0329).«.</i>
Način ispunjavanja	Svrha proizvodnog procesa nije gospodarenje otpadom odnosno obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, već proizvodnja plastičnih proizvoda iz primarne sirovine koja nije otpad, a recikliranjem otpad zamjenjuje dijelom ili u cijelosti primarnu sirovinu. Tabak grupa d.o.o. u postupku je uvođenja sustava upravljanja ISO 14001 i do propisanoga roka 1.siječnja 2028. uvesti će sustav upravljanja ISO 14001.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 106/22, 138/2024), Članak 13. stavak. 8. točka 1.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>za svaku lokaciju gospodarenja otpadom mora biti donesen, dokumentiran i mora provoditi interni godišnji program obuke i osposobljavanja kako bi osobe, koje sudjeluju u tehnološkim procesima bile obučene identificirati te pravilno koristiti opremu, postupati sa svim vrstama otpada i materijala uključujući i sve vrste</i>

	<i>opasnih komponenti u pošiljkama otpada koje se zaprimaju na toj lokaciji na propisan način te provoditi tehnološke procese na način da se izbjegnu rizične situacije, da se nužno ispuštanje tvari obavlja na kontrolirani način te da se provode odgovarajući sigurnosni protokoli i postupanja u hitnim situacijama</i>
Način ispunjavanja	Tabak grupa d.o.o. za lokaciju gospodarenja otpadom ima donesen Program praćenja bilježenja i izvješćivanja koji uključuje Interni godišnji program obuke i osposobljavanja koji se jednom godišnje bilježi Zapisnikom o provedenom osposobljavanju.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 106/22, 138/2024), Članak 13. stavak. 8. točka 2.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>za svaki tehnološki proces gospodarenja otpadom mora biti donesen interni dokument kojim su određene odgovornosti, ovlasti i međusobni odnosi ključnih osoba koje obavljaju, upravljaju i nadziru tehnološki proces</i>
Način ispunjavanja	Tehnološki proces gospodarenja otpadom sastavni je dio postojećeg procesa proizvodnje plastičnih proizvoda a internom sistematizacijom radnih mjesta opisuju se svi tehnološki procesi za koje su jasno podijeljene odgovornosti, ovlasti i međusobni odnosi ključnih osoba koje obavljaju, upravljaju i nadziru tehnološki proces.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 106/22, 138/2024), Članak 13. stavak. 8. točka 3.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>za svaku lokaciju gospodarenja otpadom mora biti:</i> <i>a. donesen i redovito ažuriran odgovarajući plan za hitne situacije, koji se temelji na procjeni postojećih i potencijalnih rizika, a obuhvaća praćenje, izvješćivanje i način postupanja prilikom nenamjernog ili iznimnog ispuštanja onečišćujućih tvari do kojega može doći zbog hitne situacije uključujući nezgodu, požar, eksploziju i uvjete obavljanja tehnoloških procesa koji nisu redovni, a uključuje kratkoročne i dugoročne mjere sanacije koje treba poduzeti, pri čemu količina pojedinosti u planu ovise o rizicima, količinama i vrstama otpada</i> <i>b. imenovan koordinator za hitne situacije u čijoj nadležnosti je postupanje s opasnim otpadom</i> <i>c. donesen program praćenja, bilježenja i izvješćivanja koji obuhvaća relevantne zahtjeve određene propisima uključujući i glavne procesne parametre tehnoloških procesa, način postizanja usklađenosti sa primjenjivim sigurnosnim zahtjevima, emisije otpadnih voda i emisije u zrak, pojedinosti o obvezi vođenja e-ONTO-a.</i>
Način ispunjavanja	a. TABAK GRUPA Tehnološki proces gospodarenja otpadom sastavni je dio postojećeg procesa proizvodnje plastičnih proizvoda

	te se obzirom na vrstu sirovine (neopasna otpadna plastika) ispuštanja onečišćujućih tvari na lokaciji mogu dogoditi samo u slučaju požara a što je obrađeno i dokumentirano Elaborem zaštite od požara. Elaborat zaštite od požara sastavni je dio glavnog projekta kojim se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primjenjene u glavnom projektu sukladno tehničkim normativima i hrvatskim normama iz područja zaštite od požara. Za lokaciju je u izradi novi Elaborat zaštite od požara koji će biti izrađen u propisanom roku i koji će uključivati i ažurirati provedbu svih propisanih mjera zaštite od požara. b. Na lokaciji nema opasnog otpada. c. TABAK GRUPA za lokaciju gospodarenja otpadom ima donesen Program praćena bilježenja i izvješćivanja.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 106/22, 138/2024), Članak 13. stavak. 8. točka 4.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja obavlja djelatnost oporabe otpada ili djelatnost zbrinjavanja otpada, dužna je poduzeti mjere u skladu s posebnim propisom koji uređuje zaštitu na radu kako bi osigurala da osobe koje rade na lokaciji gospodarenja otpadom:</i> <i>a. nisu izložene neprihvatljivim rizicima koji proizlaze iz svojstva materijala s kojim rade, emisijama tih materijala i opreme koja se koristi, uključujući opasne tvari, otrovne metale, plinove ili ispuštanje štetne prašine</i> <i>b. koje rukuju teškim teretima nisu izložene neprihvatljivim rizicima koji proizlaze iz izlaganja vibracijama i buci</i>
Način ispunjavanja	Tabak grupa d.o.o. poštuje mjere u skladu s posebnim propisom koji uređuje zaštitu na radu kako bi osigurali da osobe koje rade na lokaciji nisu izložene neprihvatljivim rizicima.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 106/22, 138/2024), Članak 13. stavak. 8. točka 5.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	<i>pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja obavlja djelatnost oporabe otpada ili djelatnost zbrinjavanja otpada, treba poduzeti mjere kako bi osigurala da stanovništvo koje živi ili radi u blizini lokacije gospodarenja otpadom nije izloženo neprihvatljivim rizicima uzrokovanim narušavanjem okoliša, zdravlja ili nesreća zbog emisija u zrak i vodu te buke</i>
Način ispunjavanja	Na lokaciji gospodarenja otpadom rizici uzrokovanim narušavanjem okoliša, zdravlja ili nesreća zbog emisija u zrak i vodu te buke su svedeni na minimum poštujući sve propise i poduzimajući sve propisane mjere. Nema emisija u zrak i vode a utjecaj buke je minimaliziran obavljanjem postupaka u zatvorenoj građevini (proizvodnja hala) te neće biti utjecaja buke izvan lokacije. Pri

	proizvodnom procesu neće nastajati opasni plinovi, pare i druge štetne tvari te opasna zračenja.
--	--

POSEBNI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.2. Posebni uvjeti gospodarenja otpadom

Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 14. stavak. 1.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Posebni uvjet za djelatnost oporabe otpada i zbrinjavanja otpada je raspolaganje:</i> – uređajima, odnosno opremom za obradu otpada – skladištem otpada, osim za postupak obrade otpada mobilnim uređajem. - da se postupak ne obavlja na poljoprivrednom zemljištu
Način ispunjavanja	TABAK GRUPA d.o.o. raspolaže uređajima, odnosno opremom za obradu otpada kako je navedeno i opisano u metodama obavljanja tehnoloških procesa te proizvodno-poslovnu građevinu (HALA) u kojoj se skladišti otpadna plastika za recikliranje kao i gotovi proizvodi od plastike. Postupak se ne obavlja na poljoprivrednom zemljištu.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 14. stavak. 5.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Posebni uvjeti gospodarenja otpadom koji je posebna kategorija otpada propisani su propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.</i>
Način ispunjavanja	Način ispunjavanja posebnih uvjeta za postupke koji uključuju gospodarenje posebnim kategorijama otpada ispunjavati će se sukladno propisima koji uređuju gospodarenje posebnim kategorijama otpada.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 14. stavak. 8.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Posebni uvjet za obradu otpada postupkom R 12 je da se otpad, koji nastaje obradom postupkom R 12, dodatno obradi postupkom R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10 ili R 11</i>
Način ispunjavanja	Na lokaciji gospodarenja otpadom ne obavlja se obrada postupkom R12.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 14. stavak. 9.

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Posebni uvjet za skladištenje otpada postupkom R 13 je da se skladišteni otpad obradi postupkom R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10, R 11 ili R 12.</i>
Način ispunjavanja	Otpad uskladišten postupkom R13 obrađuje se postupkom R3-recikliranje plastike.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 16. stavak. 1.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Tehnološkim procesom prihvata otpada pošiljka otpada preuzima se u posjed.</i>
Način ispunjavanja	Tehnološkim procesom prihvata otpada pošiljku otpada TABAK GRUPA d.o.o. preuzima u posjed sukladno propisanom uvjetu.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 16. stavak. 2.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Osoba koja preuzima otpad dužna je u okviru tehnološkog procesa prihvata otpada:</i> <i>– provjerom utvrditi cjelovitost i točnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima</i> <i>– pregledom otpada utvrditi odgovara li pošiljka otpada koju preuzima dokumentaciji koja prati tu pošiljku</i> <i>– utvrditi masu pošiljke koristeći uređaj za određivanje mase (vagon) i</i> <i>– poduzeti ostale mjere određenih Elaborem odnosno upisom u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.</i>
Način ispunjavanja	Osposobljeni djelatnici društva TABAK GRUPA d.o.o. provode sve propisane radnje i mjere prilikom prihvata otpada. Provjeru dokumentacije o otpadu, vizualni pregled otpada, kontrolu cjelovitosti i ispravnosti propisane prateće dokumentacije o otpadu obavlja se u okviru procesa prihvata otpada.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 17. stavak. 1.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.</i>
Način ispunjavanja	Otpadna plastika za recikliranje se skladišti odvojeno po svojstvima, i vrstama u označenim spremnicima(vreće) ili na označenom prostoru unutar građevine za gospodarenje otpadom.

Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 17. stavak. 2.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom.</i>
Način ispunjavanja	Lokacija gospodarenja otpadom i skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada zatvoreno je i ograđeno, pod neprekidnim je nadzorom, a osiguran je i sustav tehničke zaštite-videonadzor 0-24.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 17. stavak. 3.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti:</i> <i>1. izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada</i> <i>2. izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno zatvaranje i</i> <i>3. označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada te u slučaju opasnog otpada, natpis »OPASNI OTPAD« i oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.</i>
Način ispunjavanja	Proizvodno poslovna hala je opremljena primarnim spremnicima za skladištenje (big-bag vreće), koje su otporne na djelovanje uskladištenog otpada i označene oznakom koja sadrži podatke o ključnom broju i nazivu otpada. Sukladno Članaku 16. stavak. 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), , tehnološkim procesom prihvata otpada pošiljku otpada TABAK GRUPA d.o.o. preuzima u posjed.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 17. stavak. 4.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se Elaboratom, odnosno u upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, iznesu i obrazlože razlozi iz kojih se taj proces ne može obavljati u spremniku.</i>

Način ispunjavanja	Tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog neopasnog otpada otpadne plastike koja se osim u spremnicima skladišti prije obrade i rasuto na čvrstoj podlozi zatvorene hale. Obzirom da se radi o krutom neopasnom otpadu (plastika), njegovim privremenim skladištenjem u rasutom stanju neće doći do raznošenja otpada u okoliš, odnosno neće doći do razlijevanja i/ili ispuštanja u okoliš. Površine na kojima se skladišti otpad u rasutom stanju su čvrste i otporne na djelovanje otpada.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 17. stavak. 5.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Podna površina skladišta:</i> 1. mora biti nepropusna za otpad koji se u njemu skladišti 2. mora biti izvedena na način da se rasuti otpad može jednostavno ukloniti s podne površine, što uključuje betonsku ili asfaltnu podlogu za kruti otpad, te betonsku s premazom ili aditivom koji sprečava upijanje tekućine u podlogu za tekući otpad i 3. ne smije kemijski reagirati s otpadom i tekućinom iz otpada s kojom dolazi u doticaj.
Način ispunjavanja	Podna površina skladišta otpada je nepropusna, betonirana, asfaltirana te ravna, odnosno izvedena na način da se rasuti otpad može jednostavno ukloniti s podne površine.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 17. stavak. 6.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Iznimno od stavka 5. točke 2. ovoga članka, na zemljanoj podlozi može se dopustiti skladištenje vrsta otpada određenih Dodatkom XII. ovoga Pravilnika.</i>
Način ispunjavanja	Ne skladišti se otpad na zemljanoj podlozi.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 17. stavak. 7.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Skladište mora biti opremljeno ventilacijom.</i>
Način ispunjavanja	Linije za proizvodnju plastičnih proizvoda sadrže inkorporirane ventilacijske sustave a ventilacija proizvodnje hale osigurana je prirodnim putem, odnosno kroz prozore i vrata.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 17. stavak. 7.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja	<i>Osoba, koja obavlja uslugu gospodarenja otpadom za Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) ili</i>

pojedinih tehnoloških procesa	<i>organizaciju iz članka 95. Zakona (u daljnjem tekstu: Organizacija), dužna je odvojeno skladištiti otpad obuhvaćen ugovorom s Fondom odnosno Organizacijom od ostalog otpada istog ključnog broja.</i>
Način ispunjavanja	Otpad nije obuhvaćen ugovorom s Fondom.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 18. stavak. 1.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 18. stavak. 4.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju, uključujući nekontrolirano stvaranje topline ili plina, i time mogu uzrokovati opasnost za ljudsko zdravlje ili štetni utjecaj na okoliš, moraju se skladištiti odvojeno jedan od drugog u zasebnim primarnim spremnicima, a ako je takav opasni otpad tekuć ili sadrži tekućinu mora se držati na razdvojenim slijevnim površinama i zasebnim sekundarnim spremnicima.</i>
Način ispunjavanja	Nema otpada nepodudarnih kemijskih svojstava odnosno vrsta otpada koji međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju, uključujući nekontrolirano stvaranje topline ili plina, i time mogu uzrokovati opasnost za ljudsko zdravlje ili štetni utjecaj na okoliš.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 18. stavak. 5.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Skladištenje otpada koji ima opasno svojstvo HP 1, HP 2, HP 3 ili HP 12 mora se obavljati odvojeno od drugog otpada u skladištu koje je zatvoreno sa svih strana i natkriveno.</i>
Način ispunjavanja	Nema skladištenja otpada koji ima opasno svojstvo HP 1, HP 2, HP 3 ili HP 12.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 19. stavak. 1.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Lokacija gospodarenja otpadom u kojoj se obavlja djelatnost sakupljanja, oporabe ili zbrinjavanja otpada mora biti označena oznakom postavljenom na vidljivom i pristupačnom mjestu na svim ulazima na tu lokaciju.</i>
Način ispunjavanja	Lokacija gospodarenja otpadom označena je sukladno Pravilniku odnosno oznakom postavljenom na vidljivom i pristupačnom mjestu na ulazu na lokaciju gospodarenja otpadom. Lokacija gospodarenja otpadom ima jedan ulaz.

Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 19. stavak. 2.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom na toj lokaciji, OIB te osobe, radno vrijeme i natpis: »GOSPODARENJE OTPADOM«.</i>
Način ispunjavanja	Lokacija gospodarenja otpadom označena je sukladno Pravilniku. Na ulazu se nalazi tabla koja sadrži natpis sa slijedećim oznakama: - »GOSPODARENJE OTPADOM« - TABAK GRUPA d.o.o. - OIB : 26214959465 - Radno vrijeme: PON - PET: 07,00 h – 15,00 h
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.106/22 i 138/2024), Članak 23. stavak. 1.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Postojanje neugode uzrokovane mirisom uzrokovanog otpadom utvrđuje se ispitivanjem prema normi HRN EN 13725, HRN EN 16841-1 ili HRN EN 16841-2.</i>
Način ispunjavanja	Otpadna plastika koja se reciklira nema neugodan miris. Ne očekuje se pojava neugode uzrokovane mirisom.
OTPADNA AMBALAŽA	
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/23) Članak 29. stavak 1.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	<i>Obradu otpadne ambalaže koja je neopasni otpad i koja nastaje na teritoriju Republike Hrvatske obavlja obrađivač koji ima sklopljen ugovor s Fondom.</i>
Način ispunjavanja	Obrada otpadne plastične ambalaže ne obavlja se u sustavu kojim upravlja Fond. Ovaj Elaborat sastavni je dio Zahtjeva za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za obradu otpada i otpadne plastične ambalaže sukladno Zakonu a što je uvjet za sklapanje ugovora s Fondom.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/23) Članak 40. stavak 2.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih	<i>Uvjet za sklapanje ugovora s Organizacijom je raspolaganje dozvolom za gospodarenje otpadom za uporabu otpadne ambalaže postupkom recikliranja, odnosno energetske uporabe.</i>

tehnoloških procesa	
Način ispunjavanja	Ovaj Elaborat sastavni je dio Zahtjeva za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za oporabu otpadne plastične ambalaže postupkom recikliranja.

IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA

Tablica 6.P1. Prihvat otpadne plastike

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA TEHNOLOŠKO G PROCESA
1.	Prihvat otpadne plastike		P1
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)	02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)
07 02 13	otpadna plastika	07 02 13	otpadna plastika
12 01 05	strugotine plastike	12 01 05	strugotine plastike
15 01 02	plastična ambalaža	15 01 02	plastična ambalaža
17 02 03	plastika	17 02 03	plastika
16 01 19	plastika	16 01 19	plastika
19 12 04	plastika i guma	19 12 04	plastika i guma
OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)			

Nema ostalih produkata tehnološkog procesa.
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)
Nema recikliranja u proizvodnom procesu.

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/ OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
VILIČARI	RAZNI	-	MANIPULACIJA

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

PRIHVAT

Teretna vozila dovoze otpadnu plastiku poznatih dobavljača i provjerenog sastava i kvalitete na ulaz lokacije gospodarenja otpadom. Djelatnici društva preuzimaju prateću dokumentaciju o otpadu te obavljaju vizualni pregled dovezenog otpada. Provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima. Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da li otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji. Podaci o količinama i vrstama dovezenog otpada upisuju se u očevidnike o nastanku i tijeku otpada.

Prilikom prihvata otpada obavljaju se sljedeće radnje:

- vizualna kontrola otpada,
- provjera usklađenosti popratne dokumentacije,
- ovjera popratne dokumentacije,
- istovar u halu.

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Nadzor tehnološkog procesa provodi ovlašteni osposobljeni djelatnik. Nadzorom se osigurava provjera ispravnosti uređaja i opreme te obavljanje tehnološkog procesa sukladno načinu gospodarenja otpadom propisanom Zakonom i Pravilnikom. Sustav upravljačkog nadzora metoda sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa rada za obavljanje tehnološkog procesa. Mjere upravljačkog nadzora procesa prihvata otpada

podrazumijevaju vizualni pregled svake pošiljke otpada, a svaku pošiljku mora pratiti popunjeni Prateći list.

Upute za rad

Djelatnik zadužen za prihvata otpada provjerava cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije, te vizualnim pregledom utvrđuje odgovara li otpad koji se preuzima pratećoj dokumentaciji.

Prilikom prihvata otpada, odgovorna osoba(djelatnik) dužan je:

1. Zatražiti propisanu prateću dokumentaciju o otpadu
2. Obaviti vizualni pregled otpada,
3. Ispuniti prateći list za otpad
4. Ispuniti ONTO obrazac
5. Izdati osobi koja predaje otpad propisanu prateću dokumentaciju (Izjava o vlasništvu otpada, Potvrda o preuzetom otpadu, Prateći list, račun)

Osim navedenih definiraju se i slijedeće upute:

1. Opremom smiju rukovati samo za to osposobljeni djelatnici
2. Prije početka rada uvjeriti se da je oprema ispravna
3. Prostor mora biti čist i pristupačan
4. Zaposlenici obvezno moraju nositi zaštitnu odjeću i obuću
5. Svaki kvar ili nedostatak na opremi prijaviti odgovornoj osobi

Svaki djelatnik se prilikom zapošljavanja ili raspoređivanja na drugo radno mjesto zadužuje sa svim radnim uputama značajnim za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se raspoređuje.

Svi djelatnici su osposobljeni za rad na siguran način za poslove koje obavljaju. Na svim uređajima s povećanim opasnostima postavljene su upute za siguran rad te su označeni oznakama vezano uz sigurnost na radu. Sve radne upute dostupne su djelatnicima, direktno ili preko neposredno nadređenih osoba,

U postupcima i procesima gospodarenja otpadom koji se obavljaju u građevini za gospodarenje otpadom potrebno je provoditi sigurnosno preventivne mjere kako slijedi:

- Prije početka rada obvezno je provjeriti ispravnost svih dijelova opreme i strojeva.
- Za vrijeme rada zabranjeno je zadržavanje u djelokrugu rada stroja te njegovo održavanje, popravljavanje.
- Radni prostor mora biti čist i održavan.
- Za vrijeme rada djelatnik mora nositi zadužena osobna zaštitna sredstva.
- U slučaju zastoja ili kvara, potrebno je obavijestiti odgovornu osobu
- Nakon završetka rada potrebno je radno mjesto očistiti.

Tablica 6.P2. Skladištenje otpadne plastike

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
2.	Skladištenje otpadne plastike		P2
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)	02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)
07 02 13	otpadna plastika	07 02 13	otpadna plastika
12 01 05	strugotine plastike	12 01 05	strugotine plastike
15 01 02	plastična ambalaža	15 01 02	plastična ambalaža
17 02 03	plastika	17 02 03	plastika
16 01 19	plastika	16 01 19	plastika
19 12 04	plastika i guma	19 12 04	plastika i guma
OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)			
Nema ostalih produkata tehnološkog procesa.			
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)			

Nema recikliranja u proizvodnom procesu.

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/ OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
SPREMNICI	RAZNI	-	SKLADIŠTENJE
PALETE	RAZNI	-	SKLADIŠTENJE
VREĆE	RAZNI „BIG-BAG“	-	SKLADIŠTENJE
VILIČARI	RAZNI	-	MANIPULACIJA

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

SKLADIŠTENJE OTPADNE PLASTIKE

Tehnološki proces skladištenja otpadne plastike obavlja se na način da se otpadna plastika skladišti odvojeno po svojstvu i vrsti u svrhu obrade/recikliranja. Tabak grupa d.o.o. na lokaciji gospodarenja otpadom posjeduje zatvorenu proizvodnu halu gdje će se otpadna plastika skladištiti po vrstama u vrećama, spremnicima, paletama ili rasuto (u svrhu obrade), na čvrstoj podlozi. Građevina je pod neprekidnim nadzorom djelatnika Tabak grupa d.o.o. Sve površine na kojima se skladišti su natkrivene, čvrste, vodonepropusne i otporne na djelovanje otpada koji se skladišti. Proizvodna hala je zatvorena i osigurana od pristupa neovlaštenih osoba. Lokacija je opremljena sustavom tehničke zaštite- videonadzor.

Pripremljena plastika se može skladištiti i izvan objekta hale jer joj vlaga ne smeta i gdje se skladišti u jumbo vrećama ili u oktabinima (bulk spremnici) koji su zatvoreni i osigurani od doticaja oborinske vode.

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Nadzor tehnološkog procesa provodi ovlašteni osposobljeni djelatnik. Sustav upravljačkog nadzora metoda sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa rada za obavljanje tehnološkog procesa. Na vidljivim i pristupačnim mjestima gdje se provode tehnološki procesi postavljene su pisane upute za rad koje moraju sadržavati načine obaveznog postupanja radnika (hodogram aktivnosti) pri obavljanju tehnološkog procesa). Nadzorom tehnološkog procesa osigurava se provjera ispravnosti uređaja i opreme (provjera

valjanosti dokumentacije za uređaje i opremu koje ispituju ovlaštene društva), te provjera obavljanja tehnološkog procesa sukladno načinu gospodarenja otpadom propisanim Zakonom i Pravilnikom.

Nadzor podrazumijeva kontrolu procesa skladištenja svake pojedine vrste otpadne plastike. Otpadna plastika se skladišti prema vrsti, odnosno svojstvima na za to predviđena mjesta. Vršiti se kontrola označavanja primarnih spremnika i dijelova skladišta, je su li čitljivo označeni- ključnim brojem, nazivom otpada. Pri tome se kontrolira i način slaganja spremnika, kako ne bi došlo do prevrtanja i/ili rasipanja.

Zaposlenici koji rade su osposobljeni i posjeduju Uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način. Navedeni uvjeti se ispunjavaju i dokumentiraju. Prije početka rada zaposlenici su upoznati s uputama o radu. Periodična kontrola i servisi strojeva koji se koriste pri obavljanju svih procesa, te rad na siguran način evidentiraju se i kontroliraju internim zapisima.

Upute za rad

Prilikom skladištenja otpadne plastike, odgovorna osoba dužna je:

1. Otpadnu plastiku skladištiti po vrstama i ključnim brojevima, u spremnicima ili bez spremnika, u hali na nepropusnoj podlozi. Djelatnici su osposobljeni za pravilno i sigurno skladištenje na mjestima označenim za određenu vrstu otpada. Zbog ekonomičnijeg skladištenja i lakšeg rukovanja, dio otpada se skladišti u specijaliziranim vrećama kapaciteta 2 m³ („jumbo vreće“).
2. Prostor skladišta držati prohodnim za opremu i strojeve koji sudjeluju u procesu skladištenja otpada.

Upute za rad za obavljanje tehnološkog procesa skladištenja otpada sastavni su dio obuke djelatnika društva TABAK GRUPA d.o.o. Djelatnici društva su posebno osposobljeni za rukovanje strojevima i alatima.

U postupcima gospodarenja otpadom koji se obavljaju u građevini za gospodarenje otpadom potrebno je provoditi sigurnosno preventivne mjere kako slijedi:

- Radnici se moraju pridržavati utvrđenih dokumenata sustava upravljanja.
- Prije početka rada obvezno je provjeriti ispravnost svih dijelova opreme i strojeva.
- Za vrijeme rada zabranjeno je zadržavanje u djelokrugu rada stroja te njegovo održavanje, popravljivanje.
- Radni prostor mora biti čist i održavan.
- Za vrijeme rada radnik mora nositi zadužena osobna zaštitna sredstva.
- U slučaju zastoja ili kvara, potrebno je obavijestiti osobu odgovornu za gospodarenje otpadom.
- Nakon završetka rada potrebno je radno mjesto očistiti.

Tablica 6.P3. Recikliranje otpadne plastike

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA	
3.	Recikliranje otpadne plastike		P3	
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES				
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA		
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	
02 01 04	otpadna plastika (isključujući ambalažu)			
07 02 13	otpadna plastika			
12 01 05	strugotine plastike			
15 01 02	plastična ambalaža			
17 02 03	plastika			
16 01 19	plastika			
19 12 04	plastika i guma			
OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)				
Nema ostalih produkata tehnološkog procesa.				
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)				
- Proizvodni proces 1- proizvodnja plastičnog mljevenca. - Primarna sirovina - plastika. - Otpad koji se recikliranjem koristi u proizvodnom procesu kao zamjena za primarnu sirovinu je otpadna plastika navedena u tablici 6.P3. - Otpad se u proizvodnom procesu u cijelosti koristi kao zamjena za primarnu sirovinu. - Uvjeti kojima otpad mora udovoljavati da bi se mogao koristiti kao zamjena za primarnu sirovinu: • vrsta polimera				

- boja
- čistoća
- tvrdoća
- elastičnost

- Proizvodni proces 2- proizvodnja plastičnih cijevi.
- Primarna sirovina - plastika.
- Otpad koji se recikliranjem koristi u proizvodnom procesu kao zamjena za primarnu sirovinu naveden je u tablici 6.P3.
- Proizvod – plastične cijevi.
- Otpad se u proizvodnom procesu koristi kao zamjena za primarnu sirovinu.
- Uvjeti kojima otpad mora udovoljavati da bi se mogao koristiti kao zamjena za primarnu sirovinu;
 - vrsta polimera
 - boja
 - čistoća
 - tvrdoća
 - elastičnost
 - viskozitet

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/ OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
GUMENI TRAKASTI TRANSPORTER	OM TRACK 1	-	TRANSPORT
DROBILICA	OM-TECH AGS 1500	24	DROBLJENJE
TRAKASTI TRANSPORTER L TIP	OM TRACK 2	-	TRANSPORT
MLIN	OM TECH AGF 700/1000	24	MLJEVENJE
MJEŠALICA	KITECH/ DEGA	-	MJEŠANJE
LINIJA ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH CIJEVI	RAZNI (SKLOP UREĐAJA I OPREME)	-	PROIZVODNJA PLASTIČNIH CIJEVI

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

RECIKLIRANJE OTPADNE PLASTIKE

Na lokaciju se prihvaća i reciklira isključivo industrijska otpadna plastika i otpadna plastika poznatih dobavljača poznatog i provjerenog sastava odnosno pripremljena razvrstana i očišćena otpadna plastika kojoj nije potrebna dodatna predobrada, razvrstavanje, čišćenje i pranje.

Sirovina se razdvoji po vrsti (obično jedan dobavljač ima jednu vrstu), kao takva ide transportnom trakom u drobilicu gdje se drobi na komade veličine 5-10 cm, iz koje automatski ide drugom transportnom trakom u mlin koji melje plastiku u mljevenac (veličina 3-5 mm). Takva sirovina ide u mikser (mješalica) u kojem se preko gravimetrijskog sustava doziraju i drugi materijali, aditivi i stabilizatori koji se skupa sa dobivenim mljevenjem miješaju pri velikim brzinama i prave output koji je kompaktan i ima nova svojstva.

Mljevenac se pakira u vreće i privremeno skladišti u hali te se koristi dalje na liniji za proizvodnju plastičnih cijevi ili kao višak odvozi u postrojenja/tvornice kojima upravlja Tabak grupa gdje se također koristi u proizvodnji plastičnih cijevi.

Za nastali proizvod nije potrebno ukidati status otpada u posebnom postupku jer je svrha proizvodnog procesa proizvodnja proizvoda iz primarne sirovine koja nije otpad, a recikliranjem otpad zamjenjuje dijelom ili u cijelosti primarnu sirovinu.

Za nastali poluproizvod (mljevenac) koji je višak i koji se kao takav bude prodavao drugim pravnim osobama ukidati će se status otpada sukladno posebnom propisu. Uvjeti kojima mljevenac mora udovoljavati propisani su Pravilnikom o ukidanju statusa otpada (NN 55/23) Dodatak I, dio 4. Posebni kriteriji za ukidanje statusa otpada za mljevenac i plastični granulat. Utvrđivanje kategorizacije mljevenca potvrditi će se potvrdom o sukladnosti akreditiranog certifikacijskog tijela za normu navedenu u posebnom propisu koji uređuje ukidanje statusa otpada.

Dopušteni kapacitet procesa – 2 000 t/god

Obrazloženje : Obzirom na kapacitet drobilice od 1 t/h i mlina 1 t/h koji definiraju ulaz materijala, kapacitet procesa je 2 t/h. Uz pretpostavku rada 5 h/dan, 200 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini dopušteni kapacitet procesa iznosi $2 \text{ t/h} \times 5 \text{ h/dan} \times 200 \text{ radnih dana} = 2\,000 \text{ t/god}$

Teorijski najveći mogući kapacitet procesa - 17 520 t/god

Teorijski najveći mogući kapacitet tehnološkog procesa određuje se kao najveća količina otpada u tonama koju se može godišnje obraditi tim procesom uz pretpostavku da se isti obavlja bez prestanka (24 sata dnevno 365 dana godišnje).

MJERE NADZORA i UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Nadzor tehnološkog procesa provodi odgovorna ovlaštena osoba odnosno osposobljeni djelatnik. Sustav upravljačkog nadzora metoda sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa rada za obavljanje tehnološkog procesa. Na vidljivim i pristupačnim mjestima gdje se provode tehnološki procesi postavljene su pisane upute za rad

koje moraju sadržavati načine obveznog postupanja djelatnika (hodogram aktivnosti) pri obavljanju tehnološkog procesa. Nadzorom tehnološkog procesa osigurava se provjera ispravnosti uređaja i opreme (provjera valjanosti dokumentacije za uređaje i opremu koje ispituju ovlaštene društva), te provjera obavljanja tehnološkog procesa sukladno načinu gospodarenja otpadom propisanim Zakonom i Pravilnikom.

Upute za rad

Upute za rad na strojevima i alatima za obradu otpada sastavni su dio specifikacija navedene opreme kao i obuke djelatnika društva TABAK GRUPA d.o.o. Djelatnici su posebno osposobljeni za rukovanje strojevima i alatima. Svaki djelatnik se prilikom zapošljavanja ili raspoređivanja na drugo radno mjesto zadužuje sa svim radnim uputama značajnim za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se raspoređuje. Svi djelatnici su osposobljeni za rad na siguran način za poslove koje obavljaju. Na uređajima s povećanim opasnostima postavljene su upute za siguran rad te su označeni oznakama vezano uz sigurnost na radu. Sve radne upute dostupne su djelatnicima, direktno ili preko neposredno nadređenih osoba.

U postupcima gospodarenja otpadom koji se obavljaju u građevini za gospodarenje otpadom potrebno je provoditi sigurnosno preventivne mjere kako slijedi:

- Prije početka rada obvezno je provjeriti ispravnost svih dijelova opreme i strojeva.
- Za vrijeme rada zabranjeno je zadržavanje u djelokrugu rada stroja te njegovo održavanje, popravljivanje.
- Radni prostor mora biti čist i održavan.
- Za vrijeme rada djelatnik mora nositi zadužena osobna zaštitna sredstva.
- U slučaju zastoja ili kvara, potrebno je obavijestiti osobu odgovornu za gospodarenje otpadom.
- Nakon završetka rada potrebno je radno mjesto očistiti.

V. OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE

Tablica 7. Popis obveza praćenja emisija i ostale obveze

	OBVEZA
ZRAK	Nema
VODA	Nema
MORE	Nema
TLO	Nema
SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA	Nema
OSTALO	Nema

VI. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA




REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZAGREB
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZAPREŠIĆ


K.o. ZAPREŠIĆ
k.č.br.: 325

Stanje na dan: 18.02.2025.


IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:2000





VII. SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA



VIII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

Pravna i fizička osoba – obrtnik dužna je prije ishođenja dozvole i za svo vrijeme trajanja obveza propisanih dozvolom za gospodarenje otpadom, raspolagati financijskim jamstvom ili drugim odgovarajućim ekvivalentnim financijskim instrumentom kojim nadležno upravno tijelo osigurava:

1. izvršenje mjera nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom i
2. da su za svo vrijeme rada na lokaciji gospodarenja otpadom dostupna sredstva za uklanjanje i obradu svog otpada koji se sukladno dozvoli može nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom(dozvoljena količina otpada).

Mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola uključuju pražnjenje, čišćenje i rastavljanje nepotrebnih nadzemnih i podzemnih struktura – uključujući i ostatke glavnih i pomoćnih tvari koje sudjeluju u tehnološkom procesu, odvoz i zbrinjavanje otpada te pregled i analizu terena na lokaciji.

Krajnji cilj je uklanjanje svih nepotrebnih materijala (uređaji i oprema) te odvoz svog otpada sa lokacije.

U svrhu zatvaranja i razgradnje postrojenja izradit će se Program razgradnje koji će obuhvatiti sljedeće aktivnosti:

- obustava rada
- uklanjanje, odvoz i propisno zbrinjavanje svog otpada putem ovlaštenih pravnih osoba,
- rastavljanje i uklanjanje opreme,
- čišćenje građevine,
- pregled lokacije i ocjena stanja okoliša,
- ovjera dokumentacije o razgradnji postrojenja i čišćenju lokacije.

Program razgradnje uključivat će i analizu i ocjenu stanja okoliša u cilju određivanja razine onečišćenja i potrebe za sanacijom zemljišta.

U slučaju nezadovoljavajućeg stanja okoliša nakon razgradnje, provest će se sanacija lokacije prema detaljno razrađenom programu sanacije. Vremenski rok za postizanje svih navedenih mjera je 6 mjeseci od dana zatvaranja odnosno prestanka obavljanja djelatnosti.

IX. IZRAČUNI

a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA OTPADA

Površina proizvodno-poslovne hale iznosi 1 100 m² od čega je cca 40 % (440 m²) slobodna površina za skladištenje plastike.

Korisna površina za skladištenje plastike = Površina za skladištenje plastike – 25 % (prostor za manipulaciju i kretanje) = 440 m² – 25 % (110 m²) ≈ 300 m²

Korisni prostor za skladištenje plastike = Korisna površina za skladištenje plastike * prosječna visina skladištenja plastike (2 m) = **600 m³**

X. PRILOZI

Prilog I. Podaci o izrađivaču Elaborata

Ime: Domagoj

Prezime: Krišković

Zvanje : Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

Stručna sprema: Visoka stručna sprema

OIB: 58439722470



9999-000376623

ERSTE
BankErste&Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3a
51000 Rijeka
www.erstebank.hr0800 7890
erstebank@erstebank.hr

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB 23057039320 (dalje u tekstu: Banka), temeljem članka 1039. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018, 126/2021, 114/2022, 156/2022, 155/2023) po nalogu i za račun društva TABAK GRUPA d.o.o., Krapinska ulica 64, Zaprešić, OIB 26214959465 (dalje u tekstu: Nalogodavac), u korist REPUBLIKA HRVATSKA, Zagreb, Trg Svetog Marka 2, OIB 52634238587 (dalje u tekstu: Korisnik garancije) izdaje bankarsko jamstvo sljedećeg sadržaja:

G A R A N C I J A br. 5402527514
(dalje u tekstu: Garancija)

1. Utvrđuje se da je Nalogodavac temeljem čl. 33. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23, 108/2025) u postupku izdavanja dozvole za gospodarenjem otpadom za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupcima: R3 i R13, na odlagalištu neopasnog otpada na lokaciji gospodarenja otpadom Krapinska ulica 64, 10 290 Zaprešić, k.o. Zaprešić, k.č.br. 325.

2. U skladu s odredbama članaka 32. i 36. Zakona o gospodarenju otpadom i članka 28. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/2022, 138/2024) Nalogodavac je obavezan Korisniku garancije dostaviti garanciju za osiguranje pokrića troškova uklanjanja otpada u postupku izvršenja rješenja inspekcije zaštite okoliša Državnog inspektorata kada se inspeksijsko rješenje izvršava prisilno putem treće osobe na trošak izvršenika.

3. Ovom Garancijom Banka se obvezuje da će ukoliko Nalogodavac ne izvrši obveze iz ove Garancije prema Korisniku garancije, na prvi pisani poziv Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/IV, 10000 Zagreb, OIB 07132269553 (dalje: Županija) kao tijela koje je ovlašteno za podnošenjem zahtjeva za plaćanje po ovoj Garanciji i bez prigovora, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja istog, platiti svaki iznos ili iznose koji u ukupnoj vrijednosti mogu iznositi najviše

=4. 479,30 EUR

(slovima: četiritisućečetristosedamdesetdevet i trideset eura)

(iznos usklađen sa člankom 28. Pravilnika o gospodarenju otpadom i Dodatkom VIII. navedenog Pravilnika).

Radni dan u smislu ove Garancije je svaki dan osim subote, nedjelje te blagdana i praznika koji su posebnim propisom utvrđeni kao neradni dan u Republici Hrvatskoj.

4. Tijelo koje je ovlašteno podnijeti poziv za plaćanjem ovog financijskog jamstva je Županija sukladno ovoj Garanciji na temelju pisanog zahtjeva za aktivacijom financijskog jamstva Državnog inspektorata koji sadrži traženi financijski iznos i kojem priloži rješenje o izvršenju rješenja.

5. Banka će na prvi pisani poziv Županije uplatiti na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske traženi iznos najviše do visine iznosa Garancije.

6. Ova Garancija stupa na snagu danom izdavanja i vrijedi do 31.01.2028. godine ili do povrata originala ove Garancije Banci, ovisno što nastupi ranije i svaki zahtjev za plaćanjem prema ovoj Garanciji, mora biti zaprimljen u Banci unutar tog roka. Zahtjev za plaćanjem



9999-000376623

ERSTE
Bank

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3a
51000 Rijeka
www.erstebank.hr

0800 7890
erstebank@erstebank.hr

podnosi se u naprijed navedenom roku na adresu Erste&Steiermärkische Bank d.d., Služba back office obrada kredita i depozita, Matice hrvatske 14, 43000 Bjelovar.
Po isteku roka važenja Garancije prestaje obveza Banke po ovoj Garanciji i bez povrata iste.

7. Ova Garancija prenosiva je samo uz prethodnu pisanu suglasnost Banke.

Ova Garancija izdaje se u 3 (tri) primjerka od kojih je jedan (1) original, a 2 (dva) se smatraju kopijama.

Zagreb, 12.01.2026. godine.


ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
RIJEKA 304

